Vass4R12s176-180

Vassal-Montpellier

Collection Vassal-Montpellier

XII 15 S9 Arpad



DESIGNATION: Appad

CLOSAN PLANCHE & RANG Soucheg

Vigueur: 2

PORT: Tig - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage: O

Date de Véraison: 2-8-74

Date de Maturation: 21.8-74

Pourriture: O

TAPPE: G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. cyl: - fus.

CLIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. cyl: - fus.

CLIE : TG - G - RS - Rg - N

AVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

11

325

avec ppins - apyrène

34

JUS: inc. - coloré

07 V4

Jantoularili

DESIGNATION: Argad CLOS XI PLANCHE 16 RANG S Souche 9 Vigueur : 6,5 PORT : érig - (2 érîg - couché) Millerandage : 0 Date de Véraison: 5-8 Date de Naturité : 26.875×+2 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M-16P disc. - (Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m ar - fox - herb. CHARGE : s2 4 avec pépins - apyrène s3 s4 s5 JUS : (ind) - coloré

Frepad Chos XI Third to 16 allo Santono 9 Viguent 3 Tallerando, a . 1 Date de réasinon : 2-8 Dete de 18 tar 16 : 25 -8 - 76 +2 Bonsbiture : 4 10 - 1 - 0 10 mm 3 - O - C 111 - 1 - 0 - 6 - 2 17x17 ales - CD - 611. - cv. obov. - cyl · fus . 30 - 12 - 37 - II )- e - ar - for - rest. avoc (16; ma) apyrine

Année: 1971
Emplacement . XV. 16.59 Désignation Arpad.

Nombre Total d'yeux 253 233

1 1 4 2 4

2 8 3 0 2 4

1 0 & 29-3.74 4

phorteed material material without

Désignation :

01 14

Jantauluuti

Emplacement :

Arpad XII 16 59 s. 1

### (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT,

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duvetcuses 8 - cotonneuses 9
- blanches O- fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Caluo 68

nhamalannahatadantud

Désignation : Emplacement :

01 V4

Jantanlaati

aller Misses Arfad

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement O- sillon 2 partiellement 3.

#### (F) RAMEAU HBRBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕖

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

3 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 74

nhorinalantadoutudantad

ATT-1659 4.2

Désignation : Emplacement :

01 14

domina huiti

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

: dos coloré 1 - à raics 2 - vert 🗊 51 - nocuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte O- jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert

#### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

Désignation : Emplacement :

2 V4

Juntanhunh

Arpad XII 16 89 s.1

# FEUILLE ADULTE. colonne 34 potito 1 - moyonne () grande 3. Face supérieure : <u>lirbe et nervures</u> : glabre 4 sétoux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 -Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5)- velouté 6 aranéoux 7 - duvotoux 8 - cotonnoux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 6 - révoluté 4 - tourmenté 5. 35 -Lobes: plan O en couttière 2 - involuté 3 - révoluté plant tourmenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inf Srieure : verte 1 - partiellement rouge (3)entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré (1) partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo 69

Arpad Emplacement : XII 16 592.1 Désignation : GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9) 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2)- aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) BAIL 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 Petite 4 - très petite 5 do taille régulière 7 - irrégulière 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 0 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 0 - irrégulière 2. 28 - Forme: discorde 0 - sphérorde 1) - ellipsorde 2 - ovorde 3 troncovoíde 4 - obovoíde 5 - cylindroíde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1)- non persistant 2. 29 - A section transversale: régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore () - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. W. 33 - A pulpo charnuc 6 jutouse 7 - mollo 8. Lat.

W. 450 - A savour neutro 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7: 31 - A pédicelle long 1 - moyenn court 3) 31 - A pédicelle de coulour : verte 4 }- rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré - non coloré (9) 33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

9

Juntanlindi

Calvo 69

```
EMPLACEMENT : XII 16 5'9 A.1 Arpad
                                          SARMENT DE VIGNE
                              : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2). moyen

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
 Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                                autre (4).
                                                        les mendo
                              unie (1), Anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéoux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocads (3).
 Surface
                               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
                               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Nocuds
 Mérithalle de longueur moyenne : ..... do ..... cms .
                               : gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4);
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                               : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4).
                               : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                               : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
  Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (5), rectiligne ascendant (4).
```

2

Juntanlatili

Calus 71

```
Nº d'ordre: 1080.01 Désignation: Arpad
 Origine :
 Emplacement: XII - 16 - 39
8 - Angle des nervures ..... 1 - (2)- 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - ③.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - (1 - (2) - (3)
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 3 - 3.
19 -- Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ...... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : (1) - (2) - 3.
                   Forme : 4 - 5.
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domerque 71